

Urgences dans les montagnes suisses en 2012

Chiffres et analyses

Les chiffres et graphiques présentés ici sont basés sur les interventions des organisations de secours en montagne suivantes : REGA, Secours Alpin Suisse SAS, organisation cantonale valaisanne de secours OCVS ainsi que d'autres institutions

La récolte des données ainsi que les analyses présentées dans ce rapport se basent sur les informations et la collaboration avec les personnes et institutions suivantes: Elisabeth Müller et Andres Bardill, Secours Alpin Suisse ; François Hochstrasser, Daniel Breitenmoser et Mario Tissi, REGA ; Pierre-Alain Magnin, OCVS; Bruno Jelk, Bergrettung Zermatt ; Giannina Bianchi et Monique Walter, bpa ; Marco Salis, Bergrettung Graubünden ; Hans von Rotz, Bergrettung Engelberg ; Peter Diener, Bergrettung Toggenburg ; Bruno Durrer, Bergrettung Air Glaciers Lauterbrunnen et Société Suisse de Médecine de Montagne ; Benjamin Zweifel, SLF/ENA ; Peter Tresch, Police cantonale Uri ; Florian Gassmann, Police cantonale Schwyz.

La météo capricieuse de la saison 2012 a probablement limité les activités en montagne. De plus – et certainement au regret de nombreux alpinistes – les conditions ont souvent été encore plus défavorables les weekends. Par contre, la situation a été plus réjouissante sur le plan des urgences en montagne [1]. Au total, dans les Alpes suisses et le Jura, 2570 ont été contraintes de recourir aux secours en montagne, ce qui représente une diminution de presque 3 pour cent. Le nombre de décès a aussi diminué, passant de 217 à 152.

L'évolution des accidents survenus lors de la pratique des sports de montagne au sens le plus étroit [2] le montre encore plus clairement. Avec 95 décès survenus au cours de 86 accidents, on constate une diminution d'un tiers par rapport à l'année précédente. Pour la randonnée pédestre, le nombre de décès a même diminué de moitié pour s'établir à 25 victimes. À l'exception de l'escalade et des descentes hors-piste, cette évolution plutôt favorable par rapport à l'année précédente a aussi été constatée dans toutes les autres disciplines des sports de montagne.


Un rapport détaillé avec des exemples sera publié dans l'édition de juillet du magazine *Les Alpes*.

[1] La notion de „**situation d'urgence en montagne**“ englobe tous les incidents qui ont nécessité l'intervention des organisations de secours pour secourir un adepte des sports de montagne. Ceci comprend également les maladies et les évacuations de personnes saines. Les „accidents de montagne“ – un sous-ensemble des urgences – correspondent à la définition générale des accidents.


[2] Dans les présentes statistiques, il faut comprendre comme **accidents de montagne mortels** au sens strict lorsqu'il s'agit d'incidents dans le cadre de la pratique d'activités classiques en montagne, sans utilisation de moyens de transport. C'est pour cette raison que les cas mortels dans le cadre de la pratique du deltaplane et du parapente, du speed-flying, du base-jumping et du VTT n'ont pas été pris en compte dans les chiffres cités ici. Les chiffres des sports de montagne classiques sont alors comparables à ceux des années précédentes.

Par blocage on définit des urgences dans lesquels un adepte de la montagne n'est plus en mesure de terminer ou d'arrêter sa course par ses propres moyens, que ce soit par épuisement, surmenage, perte de matériel ou d'autres mésaventures.


Graphique 1 : Cas d'urgence selon l'activité pratiquée




Graphique 2 : Origine des situations d'urgence




Graphique 3 : Urgences selon la gravité des dommages corporels




Graphique 4: Personnes sauvées par organisation




Graphique 5: Urgences par mois




Graphique 6: Accidents mortels par mois




Graphique 7: Accidents mortels par region
(Personnes et valeur en %)



Graphique 8: Accidents mortels par canton
(Personnes et valeur en %)



Graphique 9: Nationalité des victimes étrangères
(Personnes et valeur en %)



Nombre d'accidents mortels, classement selon l'identité					
	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de victimes	104	112	124	151	95
Hommes	80	91	100	123	72
Femmes	24	21	24	28	23
Suisses	59	64	79	78	49
Etrangers	45	48	45	73	46
Membres du CAS	12	16	13	17	9
Catégories d'âge					
Jusqu'à 10 ans	0	0	0	0	0
Jusqu'à 20 ans	10	0	10	10	7
Jusqu'à 30 ans	11	21	13	13	18
Jusqu'à 40 ans	19	16	20	22	18
Jusqu'à 50 ans	13	28	20	32	21
Jusqu'à 60 ans	21	18	29	34	15
Jusqu'à 70 ans	14	15	19	22	9
Plus de 70 ans	13	14	13	16	6
Inconnus	3	0	0	2	1

Nombre d'accidents mortels, classement selon l'activité pratiquée

	2008	2009	2010	2011	2012
Randonnée	39	42	54	64	32
Haute montagne	27	26	17	33	21
Escalade	6	4	7	3	5
Ski de randonnée	8	12	27	21	16
Hors pistes	14	12	8	8	11
Autres	10	16	11	22	10 (*)
Courses organisées	15	11	18	21	7
Courses privées	49	64	63	81	62
Personne seule	40	37	42	49	26

(*) Chasse = 4, Canyoning = 3, Randonnée en raquettes = 1, Cueillette de champignon = 1, Spéléologie = 1

Nombre d'accidents mortels, classement selon le type de terrain

	2008	2009	2010	2011	2012
Sentier de montagne (*)	26	23	24	27	14 (*)
Herbe / pierrier	7	13	23	25	15
Rocher	20	24	21	37	18
Neige / névé / glace	36	40	45	57	37
Glacier	7	5	3	5	5
Autres terrains	8	7	8	0	6 (**)
Haute montagnes	58	50	37	67	55
Préalpes	44	61	82	82	37
Jura / zones vallonées	2	2	5	2	3

(*) Chemin de randonnée = 2, Sentier alpin = 6, Route alpin = 4, Sentier non balisé = 2

(**) Ruisseau = 2, Gorge = 3, Grotte = 1

Nombre d'accidents mortels, classement selon les circonstances

	2008	2009	2010	2011	2012
Chute	72	75	84	110	57
Crevasse	7	2	2	2	3
Cassure de corniche	1	0	0	0	4
Chute de pierres	1	5	3	6	4
Chute de glace	1	0	1	1	0
Foudre	0	0	0	0	0
Avalanche	15	23	30	27	16
Blocage / épuisement / se perdre	3	4	1	5	3
Autres	4	3	3	0	8 (*)

(*) Noyé = 4, Défaillance de matériaux = 2, inconnu = 2

Nombre d'accidents mortels depuis 1984						
	Haute montage	Escalade	Ski de randonnée	Randonnée	Autres	Total
1984	23	5	33	50	7	118
1985	71	15	39	56	14	195
1986	46	12	29	58	9	154
1987	42	11	13	52	10	128
1988	47	7	23	57	9	143
1989	44	9	17	66	12	148
1990	58	9	28	52	12	152
1991	42	10	32	47	18	149
1992	41	2	17	59	5	124
1993	47	5	36	46	8	142
1994	40	5	21	48	12	126
1995	24	3	20	32	9	88
1996	38	2	11	31	7	98
1997	45	6	16	32	7	123
1998	38	6	16	31	7	106
1999	33	5	15	27	25	115
2000	23	1	12	38	11	93
2001	47	2	20	34	14	133
2002	29	4	23	28	6	102
2003	36	5	17	43	24	125
2004	37	4	14	39	14	108
2005	23	7	17	33	16	96
2006	22	4	12	38	28	104
2007	34	4	17	44	24	123
2008	27	6	8	39	24	104
2009	26	4	12	42	28	112
2010	17	7	27	54	19	124
2011	33	3	21	64	22	151
2012	21	5	16	32	21	95
Valeur moyenne	32	4	18	40	16	114