



Urgences dans les montagnes suisses en 2014

Chiffres et analyses

Les chiffres et graphiques présentés ici sont basés sur les interventions des organisations de secours en montagne suivantes : REGA, Secours Alpin Suisse SAS, organisation cantonale valaisanne des secours OCVS ainsi que d'autres institutions.

La récolte des données ainsi que les analyses présentées dans ce rapport se basent sur les informations et la collaboration avec les personnes et institutions suivantes: Elisabeth Müller et Andres Bardill, Secours Alpin Suisse; François Hochstrasser, Daniel Breitenmoser et Mario Tissi, REGA; Pierre-Alain Magnin, OCVS; Bruno Jelk, Bergrettung Zermatt; Giannina Bianchi et Monique Walter, bpa; Marco Salis, Bergrettung Südbünden; Bruno Durrer, Bergrettung Air Glaciers Lauterbrunnen et Société suisse de médecine de montagne; Andrian Deuschle, Rettungsstation Interlaken; Felix Mauerhofer, Rettungsstation Thun; Christina Altherr, Police cantonale grisonne; Corinna Schön, Institut für Rechtsmedizin, Université de Berne.

L'année 2014 a été marquée par un premier semestre très doux, suivi d'un été pluvieux avec des conditions presque hivernales en haute montagne et d'un automne chaud mais extrêmement humide au Sud des Alpes. Les mauvaises conditions météorologiques ont fortement limité les activités en montagne durant l'été, ce qui se reflète dans le bilan des cas d'urgence. Au total, 2456 personnes ont été contraintes de recourir aux secours en montagne dans les Alpes suisses et le Jura, 97 personnes de moins que l'année précédente. En revanche, le nombre de décès a sensiblement augmenté, passant de 150 à 162. La plupart des personnes sont décédées des suites d'une maladie, le plus souvent en raison d'un problème cardio-vasculaire.


Un rapport détaillé comprenant des exemples de cas sera publié en juin dans la revue *Les Alpes*.

La notion de « **situation d'urgence en montagne** » englobe tous les incidents qui ont nécessité l'intervention des organisations de secours pour secourir un adepte des sports de montagne. Ceci comprend également les maladies et les évacuations de personnes saines. Les « accidents de montagne » – un sous-ensemble des urgences – correspondent à la définition générale des accidents.


[1] Dans les présentes statistiques, il faut comprendre comme **accidents de montagne mortels** au sens strict lorsqu'il s'agit d'incidents dans le cadre de la pratique d'activités classiques en montagne, sans utilisation de moyens de transport. C'est pour cette raison que les cas mortels dans le cadre de la pratique du deltaplane et du parapente, du speed-flying, du base-jumping et du VTT n'ont pas été pris en compte dans les chiffres cités ici. Les chiffres des sports de montagne classiques sont alors comparables à ceux des années précédentes.

Par blocage on définit des urgences dans lesquels un adepte de la montagne n'est plus en mesure de terminer ou d'arrêter sa course par ses propres moyens, que ce soit par épuisement, surmenage, perte de matériel ou d'autres mésaventures.


Graphique 1 : Cas d'urgence selon l'activité pratiquée




Graphique 2 : Origine des situations d'urgence




Graphique 3 : Urgences selon la gravité des dommages corporels




Graphique 4 : Personnes sauvées par organisation




Graphique 5: Urgences par mois




Graphique 6 : Accidents mortels par mois




Graphique 7 : Accidents mortels par région (personnes et valeur en %)



Graphique 8 : Accidents mortels par canton (personnes et valeur en %)



Graphique 9 : Nationalité des victimes étrangères
(personnes et valeur en %)



Nombre d'accidents mortels, classement selon l'identité					
	2010	2011	2012	2013	2014
Nombre de victimes	124	151	95	108	96
Hommes	100	123	72	85	76
Femmes	24	28	23	23	20
Suisses	79	78	49	64	59
Etrangers	45	73	46	44	37
Membres du CAS	13	17	9	16	12
Catégories d'âge					
Jusqu'à 10 ans	0	0	0	0	1
Jusqu'à 20 ans	10	10	7	5	4
Jusqu'à 30 ans	13	13	18	17	12
Jusqu'à 40 ans	20	22	18	16	15
Jusqu'à 50 ans	20	32	21	16	19
Jusqu'à 60 ans	29	34	15	27	19
Jusqu'à 70 ans	19	22	9	14	13
Plus de 70 ans	13	16	6	13	13
Inconnus	0	2	1	0	0

Nombre d'accidents mortels, classement selon l'activité pratiquée					
	2010	2011	2012	2013	2014
Randonnée	54	64	32	39	39
Haute montagne	17	33	21	27	17
Escalade	7	3	5	2	3
Ski de randonnée	27	21	16	19	17
Hors pistes	8	8	11	8	9
Autres	11	22	10	13	11 (*)
Courses organisées	18	21	7	9	14
Courses privées	64	81	62	58	47
Personne seule	42	49	26	41	35

(*) Cueillette de champignon = 5, Chasse = 3; Pêcheur, Sauvetage, Randonnée en raquettes = 1

Nombre d'accidents mortels, classement selon le type de terrain					
	2010	2011	2012	2013	2014
Sentier de montagne (*)	24	27	14	23	13 (*)
Herbe / pierrier	23	25	15	21	24
Rocher	21	37	18	20	12
Neige / névé / glace	45	57	37	40	36
Glacier	3	5	5	2	6
Autres terrains	8	0	6	2	5 (**)
Haute montagne	37	67	55	59	31
Préalpes	82	82	37	45	61
Jura / zones vallonnées	5	2	3	4	4

(*) Chemin de randonnée = 3, Sentier alpin = 5, Route alpine = 3, Sentier non balisé = 2

(**) Forêt = 2, Inconnus = 2, Ruisseau = 1

Nombre d'accidents mortels, classement selon les circonstances

	2010	2011	2012	2013	2014
Chute	84	110	57	73	65
Crevasse	2	2	3	0	3
Rupture de corniche	0	0	4	0	3
Chute de pierres	3	6	4	3	1
Chute de glace	1	1	0	0	0
Foudre	0	0	0	1	0
Avalanche	30	27	16	25	16
Blocage / épuisement / se perdre	1	5	3	2	3
Autres	3	0	8	4	5 (*)

(*) Inconnus = 4, Défaillance de matériaux = 1

Nombre d'accidents mortels depuis 1984

	Haute montagne	Escalade	Ski de randonnée	Randonnée	Autres	Total
1984	23	5	33	50	7	118
1985	71	15	39	56	14	195
1986	46	12	29	58	9	154
1987	42	11	13	52	10	128
1988	47	7	23	57	9	143
1989	44	9	17	66	12	148
1990	58	9	28	52	5	152
1991	42	10	32	47	18	149
1992	41	2	17	59	5	124
1993	47	5	36	46	8	142
1994	40	5	21	48	12	126
1995	24	3	20	32	9	88
1996	38	2	11	31	16	98
1997	45	6	16	32	24	123
1998	38	6	16	31	15	106
1999	33	5	15	27	35	115
2000	23	1	12	38	19	93
2001	47	2	20	34	30	133
2002	29	4	23	28	18	102
2003	36	5	17	43	24	125
2004	37	4	14	39	14	108
2005	23	7	17	33	16	96
2006	22	4	12	38	28	104
2007	34	4	17	44	24	123
2008	27	6	8	39	24	104
2009	26	4	12	42	28	112
2010	17	7	27	54	19	124
2011	33	3	21	64	30	151
2012	21	5	16	32	21	95
2013	27	2	19	39	21	108
2014	17	3	17	39	20	96
Valeur moyenne	35	6	20	44	18	122